




SYSTÈME DE RAILS POUR DALLES

SMARTPLOT

GUIDE D'APPLICATION



www.smartplot.com.tr



A PROPOS

Le système de revêtement SmartPlot joue un rôle clé dans des projets prestigieux à travers le monde, en proposant des solutions écologiques et haut de gamme pour terrasses, balcons et autres espaces.

01.

INNOVANT & DURABLE

Premier fabricant de systèmes de planchers surélevés en Turquie, SmartPlot offre une installation facile, des matériaux 100 % recyclables et une compatibilité avec la certification LEED.

02.

+ DE 30 ANS D'EXPERTISE

Notre groupe est spécialisé dans l'aménagement paysager et continue d'innover grâce à des efforts avancés en R&D.



SYSTÈME DE RAILS POUR DALLES SMARTPLOT

Conception double face


Le joint en aluminium SmartPlot assure un alignement précis et un espacement uniforme des dalles en céramique et en pierre grâce à un design en croix de 3 mm, compatible avec divers formats de dalles.

Évacuation des eaux de pluie

Conçu pour être utilisé avec les rails en aluminium SmartPlot, ce système garantit une stabilité optimale tout en permettant un drainage efficace pour éviter l'accumulation d'eau.

Logement pour joint en TPE

Les joints en TPE intégrés renforcent la stabilité, réduisent le bruit et assurent un système de revêtement fiable, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.





POURQUOI CHOISIR SMARTPLOT ?

Précision et durabilité

Fabriqu  en aluminium robuste, il garantit une fiabilit    long terme et des performances constantes.

Installation efficace

Facilite la pose des dalles et du decking, permettant un gain de temps et d'effort.


Polyvalence

Compatible avec une large gamme de mat riaux et de configurations, offrant une solution compl te pour divers projets.




GUIDE VISUELLE - SYSTÈME DE RAIL

1




1

Accessoires de connexion du système de rails SmartPlot.



2

Système de fixation de l'interconnexion en aluminium SmartPlot.




3

Système d'interconnexion des porteurs en aluminium SmartPlot.


GUIDE VISUELLE - SYSTÈME DE RAIL

2



4

Système de connexion de
profilé en escalier



5

SmartPlot système de fixation
d'interconnexion en aluminium
(système de connexion en
aluminium ou en PP)

- 1 SmartPlot Pedestal
- 2 SPR Coupler
- 3 **SMPLAL001** - SmartPIAl_Easyclip
- 4 **SMPLAL002 / 003** - SmartPIAl_Easylock Wood/Stone
- 5 **SMPLAL004** - SmartPIAl_(+)Joint
- 6 **SMPLAL005** - SmartPIAl_Couverture d'escalier_Top
- 7 **SMPLAL006** - SmartPIAl_Connecteur du Profil
- 8 **SMPLAL007** - SmartPIAl_Fermeture du Profil
- 9 **SMPLAL008** - SmartPIAl_Couverture Stairbase
- 10 **SMPLAL009 + 010** - SmartPIAl_L Support d'angle horizontal_Gauche&Droite
- 11 **SMPLAL011** - SmartPIAl_L_Diagonale du triangle
- 12 **SMPLAL013** - SmartPIAl_Easy Stabilisateur de liaison de profil
- 13 **SMPLAL014** - SmartPIAl_Easy Serrure à profil
- 14 **SMPLAL015** - SmartPIAl_Aluminium Profile
- 15 **SMPLAL016** - SmartPIAl_Aluminium profil + Bande acoustique
- 16 **SMPLAL017** - SmartPIAl_Écarteur périmétrique

GUIDE D'APPLICATION DU SYSTÈME

1



STEP 01

Placez le plot SmartPlot.



STEP 02

Placez le support en aluminium SmartPlot EUAL.



STEP 03

Positionnez les plots et ajustez-les à la hauteur souhaitée.


GUIDE D'APPLICATION DU SYSTÈME

2




STEP 04

Placez le profilé en aluminium sur le plot et verrouillez-le.



STEP 05

Placez les autres profilés en aluminium sur le SmartPedestal selon votre projet. Assurez-vous que tous les profilés sont de niveau.



STEP 06

Placez l'accessoire de joint SmartPlotAL_(+) sur le profilé en aluminium.



GUIDE D'APPLICATION DU SYSTÈME

3



STEP 07

En fonction de la taille de vos dalles en céramique, placez l'accessoire de joint SmartPlotAL_(+) sur tous les profilés en aluminium.



STEP 08


Placez la dalle en céramique sur le profilé en aluminium afin qu'elle repose contre l'accessoire de joint SmartPlotAL_(+).



STEP 09

Terminez l'installation en plaçant les dalles en céramique restantes de la même manière.





CONTACT

SMARTPLOT

Téléphone

+(90) 212 452 20 60

Bureau

Rıfkı Efendi Sk. No: 2
Cihangir - Beyoğlu /
Istanbul

Email Adresse

info@smartplot.com.tr

Site Web

smartplot.com.tr

Instagram

smartplotpedestals

www.smartplot.com.tr

(*) Le système SmartPlot utilise des plots de sol surélevé SurPlot. Les produits SmartPlot sont composés d'accessoires innovants adaptés aux plots SurPlot.